Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-техническая компания ПРИБОРЭНЕРГО»

Преобразователь Ethernet/RS-232/ DCE331

Паспорт
ТЛСП.426469.010ПС

Чебоксары
2026

Оглавление

1	Сведения об изделии и его функциональной принадлежности …….....	3
2	Сведения о производителе……..…	3
3	Основные технические данные ……	3
4	Комплектность ……...	3
5	Гарантии изготовителя ……..	4
6	Свидетельство об упаковывании……..	4
7	Свидетельство о приемке ……	4
8	Движение изделия при эксплуатации……...	4
9	Сведения об утилизации……	5
10	Особые отметки……..	5
11	Лист регистрации изменений……	6

.

.

1 Сведения об изделии и его функциональной принадлежности

1.1 Преобразователь Ethernet/RS-232/DCE331 предназначен для организации удаленных каналов связи с устройствами, имеющими RS-232 интерфейсы посредством локальных вычислительных сетей Ethernet.

1.2 Преобразователи могут быть применены в системах автоматического сбора данных и управления различным промышленным оборудованием.

2 Сведения о производителе

2.1 Производитель – ООО «НТК Приборэнерго»
Местонахождение: ул. Калинина, зд. 80, пом. 7,
Чебоксары г., 428022, Россия
Отдел продаж:
+7 (495) 137-66-97
+7 (8352) 50-60-94
zakaz@ntkpribor.ru.

3 Основные технические данные

3.1 Диапазон напряжения питания DC – (12…60) В.

3.2 Потребляемая мощность, не более, 10 Вт.

3.3 Поддерживаемые интерфейсы – Ethernet/RS-232.

3.4 Скорость последовательного интерфейса – (2400…460800) бит/с.

3.5 Максимальная длина сегмента RS-232, 5 м.

3.6 Напряжение изоляции RS-232 – Ethernet, 5 кВ.

3.7 Напряжение изоляции RS-232 – питание, 3 кВ.

3.8 Напряжение изоляции Ethernet – питание, 2 кВ.

3.9 Степень защиты корпуса – IP20.

3.10 Масса преобразователя Ethernet/RS-485/DCE332, не более 0,2 кг.

3.11 Температура окружающего воздуха (– 25…+ 65) °С

3.12 Относительная влажность воздуха при температуре + 25 °С и ниже, не более 80 %.

3.13 Атмосферное давление (84...100) кПа.

3.14 Назначенный срок службы – 10 лет при условии проведения требуемого технического обслуживания.

. 3.15 В процессе эксплуатации рекомендуется проводить осмотр не реже одного раза в 6 месяцев, при этом проверять надежность крепления преобразователя на месте эксплуатации, состояние винтовых соединений, кабельных линий.

3.16 Техническое обслуживание заключается в осмотре внешнего вида, устранении причин, вызывающих ошибки в работе и удалении пыли и грязи с клеммника преобразователя.

. 4 Комплектность

.	Преобразователь Ethernet/RS-232/DCE331	____ шт.
.	Упаковка	1 шт.
.	Паспорт на партию	. 1 экз.
.	Руководство по эксплуатации	. 1 экз.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие преобразователя Ethernet/RS-232/DCE331 требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа, технического обслуживания и наладки, приведенных в эксплуатационной документации, комплектно поставляемой с изделием в соответствии с условиями организации-изготовителя.

. 5.2 Режим работы преобразователя Ethernet/RS-232/DCE331 – непрерывный.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи.

5.4 Срок хранения – 24 месяца с даты продажи.

Если дату продажи преобразователя Ethernet/RS-232/DCE331 установить невозможно, то гарантийный срок необходимо исчислять с даты его изготовления.

Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических и термических повреждениях корпуса преобразователя Ethernet/RS-232/DCE331 или нарушении целостности гарантийной наклейки.

6 Свидетельство об упаковывании

Преобразователь Ethernet/RS-232/DCE331 упакован организацией-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным в действующей конструкторской документации.

Заводской номер _____

Дата упаковки _____

Ответственный за упаковку _____

(подпись/Фамилия И.О.)

7 Свидетельство о приемке

Преобразователь Ethernet/RS-232/DCE331 изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией и признан пригодным для эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата приёмки ОТК _____

Начальник ОТК _____ М.П.

(подпись/Фамилия И.О.)

8 Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта		

9 Сведения об утилизации

По истечении срока службы преобразователь Ethernet/RS-232/DCE331 утилизировать как бытовые отходы.

10 Особые отметки

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
Изм	изме-ненных	заменен-ных	новых	аннули-рованных					